

Innovative Technik für  
Haus und Garten.



Kabelboxen/*Cable boxes*  
Kabeltrommeln/*Cable reels*



# Kabelboxen



IP20

## Design-Kabelbox

- 4 Schutzkontaktsteckdosen
- Leitung H05VV-F 3G1,5
- Für den Innenbereich
- Leichtes Auf- und Abrollen der Leitung
- Mit Aufhängemöglichkeit
- 250 V~, 3500 W

## Design cable box

- 4 safety sockets
- cable H05VV-F 3G1.5
- for indoor use
- easy winding and unwinding of the cable
- with possibility to hang
- 250 V~, 3500 W

00881321

5 m, H05VV-F 3G1,5, schwarz-blau  
5 m, H05VV-F 3G1,5, black-blue

VE 6  
PU 6



IP20

## Kabelbox

- 4 Schutzkontaktsteckdosen
- Leitung H05VV-F 3G1,5
- Für den Innenbereich
- Leichtes Auf- und Abrollen der Leitung
- 250 V~, 3500 W

## Cable box

- 4 safety sockets
- cable H05VV-F 3G1.5
- for indoor use
- easy winding and unwinding of the cable
- 250 V~, 3500 W

008818114

5 m, H05VV-F 3G1,5, schwarz  
5 m, H05VV-F 3G1,5, black

VE 6  
PU 6



008818

10 m, H05VV-F 3G1,5, schwarz-rot  
10 m, H05VV-F 3G1,5, black-red

VE 6  
PU 6



00881821

10 m, H05VV-F 3G1,5, schwarz-blau  
10 m, H05VV-F 3G1,5, black-blue

VE 6  
PU 6



00881871

10 m, H05VV-F 3G1,5, schwarz  
10 m, H05VV-F 3G1,5, black

VE 6  
PU 6



IP20

## Kabelbox "XXL"

- 4 Schutzkontaktsteckdosen
- Leitung H05VV-F 3G1,5
- Für den Innenbereich
- 250 V~, 3500 W

## Cable box "XXL"

- 4 safety sockets
- cable H05VV-F 3G1.5
- for indoor use
- 250 V~, 3500 W

008819

15 m, H05VV-F 3G1,5, schwarz-rot  
15 m, H05VV-F 3G1,5, black-red

VE 1  
PU 1



00881920

20 m, H05VV-F 3G1,5, schwarz-rot  
20 m, H05VV-F 3G1,5, black-red

VE 3  
PU 3



# Kabelboxen

## Minitrommel

- 4 Schutzkontaktsteckdosen
- Leitung H05VV-F 3G1,5
- Für den Innenbereich
- 250 V~, 3000 W

## Mini reel

- 4 safety sockets
- cable H05VV-F 3G1.5
- for indoor use
- 250 V~, 3000 W



IP20

00882134	15 m, H05VV-F 3G1,5, blau-gelb 15 m, H05VV-F 3G1,5, blue-yellow	VE 6 PU 6	 4 006341 658821
00882134C	15 m, H05VV-F 3G1,5, blau-gelb 15 m, H05VV-F 3G1,5, blue-yellow	VE 64 PU 64	 4 006341 667496
00882134P	15 m, H05VV-F 3G1,5, blau-gelb 15 m, H05VV-F 3G1,5, blue-yellow	VE 96 PU 96	 4 006341 676078

# Kabeltrommeln



IP20

## Kompakt-Kabeltrommel

- 4 Schutzkontaktsteckdosen
- Leitung H05VV-F 3G1,5
- Für den Innenbereich
- 250 V~, 3500 W

## Cable reel, compact

- 4 safety sockets
- cable H05VV-F 3G1.5
- for indoor use
- 250 V~, 3500 W

0010105562	25 m, H05VV-F 3G1,5, rot 25 m, H05VV-F 3G1,5, red	VE 40 PU 40	 4 006341 685131
0010105563	25 m, H05VV-F 3G1,5, rot 25 m, H05VV-F 3G1,5, red	VE 80 PU 80	 4 006341 685148
0010107562	40 m, H05VV-F 3G1,5, rot 40 m, H05VV-F 3G1,5, red	VE 40 PU 40	 4 006341 685155
0010107563	40 m, H05VV-F 3G1,5, rot 40 m, H05VV-F 3G1,5, red	VE 80 PU 80	 4 006341 685162




IP20

## Kompakt-Kabeltrommel

- 4 Schutzkontaktsteckdosen
- Leitung H05VV-F 3G1,5
- Für den Innenbereich
- 250 V~, 3500 W

## Cable reel, compact

- 4 safety sockets
- cable H05VV-F 3G1.5
- for indoor use
- 250 V~, 3500 W

0010105512	25 m, H05VV-F 3G1,5, schwarz 25 m, H05VV-F 3G1,5, black	VE 1 PU 1	 4 006341 685124
------------	--	--------------	--




IP20

## Leertrommel, Kunststoff

- 4 Schutzkontaktsteckdosen
- Ohne Leitung
- Für den Innenbereich

## Empty reel, plastic

- 4 safety sockets
- without cable
- for indoor use

008840	Leertrommel, max. 50 m empty reel, max. 50 m	VE 1 PU 1	 4 006341 088406
--------	---	--------------	--



IP20

## Kabeltrommel, Kunststoff

- 4 Schutzkontaktsteckdosen
- Leitung H05VV-F 3G1,5
- Für den Innenbereich
- 250 V~, 3500 W

## Cable reel, plastic

- 4 safety sockets
- cable H05VV-F 3G1.5
- for indoor use
- 250 V~, 3500 W

008845	25 m, H05VV-F 3G1,5, schwarz 25 m, H05VV-F 3G1,5, black	VE 1 PU 1	 4 006341 088451
0088441	40 m, H05VV-F 3G1,5, schwarz 40 m, H05VV-F 3G1,5, black	VE 1 PU 1	 4 006341 884411
008844	50 m, H05VV-F 3G1,5, schwarz 50 m, H05VV-F 3G1,5, black	VE 1 PU 1	 4 006341 088444


# Kabeltrommeln

## Kabeltrommel, Kunststoff

- 4 Schutzkontaktsteckdosen mit Schutzkappen
- Leitung H05VV-F 3G1,5
- Für den Innenbereich
- 250 V~, 3500 W

## Cable reel, plastic

- 4 safety sockets with protective covers
- cable H05VV-F 3G1.5
- for indoor use
- 250 V~, 3500 W

0088446	50 m, H05VV-F 3G1,5, schwarz 50 m, H05VV-F 3G1,5, black	VE 1 PU 1	 4 006341 655035
---------	--	--------------	--



IP20

## Leertrommel, Stahlblech

- 4 Schutzkontaktsteckdosen
- Ohne Leitung
- Für den Innenbereich

## Empty reel, sheet steel

- 4 safety sockets
- without cable
- for indoor use

008837	Leertrommel, max. 50 m empty reel, max. 50 m	VE 1 PU 1	 4 006341 088376
--------	---	--------------	--




IP20

## Kabeltrommel, Stahlblech

- 4 Schutzkontaktsteckdosen
- Leitung H05VV-F 3G1,5
- Für den Innenbereich
- 250 V~, 3500 W


## Cable reel, sheet steel

- 4 safety sockets
- cable H05VV-F 3G1.5
- for indoor use
- 250 V~, 3500 W

008838	25 m, H05VV-F 3G1,5, schwarz 25 m, H05VV-F 3G1,5, black	VE 1 PU 1	 4 006341 088383
--------	--	--------------	--



IP20


008839	50 m, H05VV-F 3G1,5, schwarz 50 m, H05VV-F 3G1,5, black	VE 1 PU 1	 4 006341 088390
--------	--	--------------	--

## Kabeltrommel, Stahlblech

- 4 Schutzkontaktsteckdosen
- Leitung H05RR-F 3G1,5
- Für den Innenbereich
- 250 V~, 3500 W


## Cable reel, sheet steel

- 4 safety sockets
- cable H05RR-F 3G1.5
- for indoor use
- 250 V~, 3500 W

008835	25 m, H05RR-F 3G1,5, schwarz 25 m, H05RR-F 3G1,5, black	VE 1 PU 1	 4 006341 088352
--------	--	--------------	--



IP20

008836	50 m, H05RR-F 3G1,5, schwarz 50 m, H05RR-F 3G1,5, black	VE 1 PU 1	 4 006341 088369
--------	--	--------------	--

# Kabeltrommeln




IP20

## Kabeltrommel, Stahlblech

- 4 Schutzkontaktsteckdosen mit Schutzkappen
- Leitung H05RR-F 3G1,5
- Für den Innenbereich
- 250 V~, 3500 W

## Cable reel, sheet steel

- 4 safety sockets with protective covers
- cable H05RR-F 3G1.5
- for indoor use
- 250 V~, 3500 W

0088366	50 m, H05RR-F 3G1,5, schwarz 50 m, H05RR-F 3G1,5, black	VE 1 PU 1	 4 006341 655028
---------	--	--------------	--




IP44


## Kabeltrommel, Kunststoff, IP 44

- 4 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen
- Leitung H05RR-F 3G1,5
- Zur vorübergehenden Verwendung im Freien, IP 44
- 250 V~, 3500 W

## Cable reel, plastic, IP 44

- 4 safety sockets
- cable H05RR-F 3G1.5
- for temporary outdoor use, IP 44
- 250 V~, 3500 W

008871	25 m, H05RR-F 3G1,5, schwarz 25 m, H05RR-F 3G1,5, black	VE 1 PU 1	 4 006341 088710
--------	--	--------------	--

008872	50 m, H05RR-F 3G1,5, schwarz 50 m, H05RR-F 3G1,5, black	VE 1 PU 1	 4 006341 088727
--------	--	--------------	---



IP44

## Leertrommel, Kunststoff, IP 44

- 4 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen
- Ohne Leitung

## Empty reel, plastic, IP 44

- 4 safety sockets
- without cable

0088820	Leertrommel, max. 50 m empty reel, max. 50 m	VE 1 PU 1	 4 006341 608994
---------	---	--------------	--




IP44


## Kabeltrommel, Kunststoff, IP 44, Profi


- 4 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen
- Leitung H07RN-F 3G1,5
- Zur Verwendung im Freien, IP 44
- 250 V~, 3500 W

## Cable reel, plastic, IP 44, professional version

- 4 safety sockets
- cable H07RN-F 3G1.5
- for outdoor use, IP 44
- 250 V~, 3500 W

008882	25 m, H07RN-F 3G1,5, rot 25 m, H07RN-F 3G1,5, red	VE 1 PU 1	 4 006341 608925
--------	--	--------------	--

0088821	40 m, H07RN-F 3G1,5, rot 40 m, H07RN-F 3G1,5, red	VE 1 PU 1	 4 006341 607287
---------	--	--------------	--

0088822	50 m, H07RN-F 3G1,5, rot 50 m, H07RN-F 3G1,5, red	VE 1 PU 1	 4 006341 608963
---------	--	--------------	--

# Kabeltrommeln

## Leertrommel, Stahlblech, IP 44

- 4 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen
- Ohne Leitung
- Zur Verwendung im Freien, IP 44

## Empty reel, sheet steel, IP 44

- 4 safety sockets
- without cable
- for outdoor use, IP 44

0088860	Leertrommel, max. 50 m <i>empty reel, max. 50 m</i>	VE 1 PU 1	 4 006341 605375
---------	--	--------------	--




IP44


## Kabeltrommel, Stahlblech, IP 44, Profi


- 4 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen
- Leitung H07RN-F 3G1,5
- Zur Verwendung im Freien, IP 44
- 250 V~, 3500 W

## Cable reel, sheet steel, IP 44, professional version

- 4 safety sockets
- cable H07RN-F 3G1.5
- for outdoor use, IP 44
- 250 V~, 3500 W

0088622	25 m, H07RN-F 3G1,5, rot <i>25 m, H07RN-F 3G1,5, red</i>	VE 1 PU 1	 4 006341 607461
---------	---	--------------	--

0088621	40 m, H07RN-F 3G1,5 rot <i>40 m, H07RN-F 3G1,5, red</i>	VE 1 PU 1	 4 006341 886217
---------	--	--------------	---

008862	50 m, H07RN-F 3G1,5, rot <i>50 m, H07RN-F 3G1,5, red</i>	VE 1 PU 1	 4 006341 088628
--------	---	--------------	--




IP44

## CEE-Kabeltrommel, Kunststoff, IP 44

- 1 CEE- und 1 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdose
- Leitung H07RN-F 5G1,5
- Zur Verwendung im Freien, IP 44
- 16 A, 400 V~

## CEE cable reel, plastic, IP 44

- 1 CEE and 1 safety socket
- cable H07RN-F 5G1.5
- for outdoor use, IP 44
- 16 A, 400 V~

008885	25 m, H07RN-F 5G1,5, schwarz <i>25 m, H07RN-F 5G1,5, black</i>	VE 1 PU 1	 4 006341 088857
--------	---	--------------	--




IP44

## CEE-Kabeltrommel, Stahlblech, IP 44

- 1 CEE- und 1 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdose
- Leitung H07RN-F 5G1,5
- Zur Verwendung im Freien, IP 44
- 16 A, 400 V~

## CEE cable reel, sheet steel, IP 44

- 1 CEE and 1 safety socket
- cable H07RN-F 5G1.5
- for outdoor use, IP 44
- 16 A, 400 V~

008888	25 m, H07RN-F 5G1,5, schwarz <i>25 m, H07RN-F 5G1,5, black</i>	VE 1 PU 1	 4 006341 088888
--------	---	--------------	--



IP44

# Kabeltrommeln



IP44

## CEE-Kabeltrommel, Stahlblech, IP 44, mit Profiständer

- 1 CEE- und 1 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdose
- Leitung H07RN-F 5G2,5
- Zur Verwendung im Freien, IP 44
- Mit Profiständer
- 16 A, 400 V~

## CEE cable reel, sheet steel, IP 44, with professional stand

- 1 CEE and 1 safety socket
- cable H07RN-F 5G2.5
- for outdoor use, IP 44
- with professional stand
- 16 A, 400 V~

008889      25 m, H07RN-F 5G2,5, schwarz  
25 m, H07RN-F 5G2,5, black

VE 1  
PU 1



IP44

## Kabeltrommel mit Profiständer, Stahlblech, IP 44

- 4 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen
- Leitung H05RR-F 3G1,5
- Zur vorübergehenden Verwendung im Freien, IP 44
- 250 V~, 3500 W
- Mit Profiständer

## Cable reel with professional stand, sheet steel, IP 44

- 4 safety sockets
- cable H05RR-F 3G1.5
- for temporary outdoor use, IP 44
- 250 V~, 3500 W
- with professional stand

0088972      50 m, H05RR-F 3G1,5, schwarz  
50 m, H05RR-F 3G1,5, black

VE 1  
PU 1



IP44

## Kabeltrommel mit Profiständer, Stahlblech, IP 44

- 4 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen
- Leitung H07RN-F 3G1,5
- Zur Verwendung im Freien, IP 44
- 250 V~, 3500 W
- Mit Profiständer

## Cable reel with professional stand, sheet steel, IP 44

- 4 safety sockets
- cable H07RN-F 3G1.5
- for outdoor use, IP 44
- 250 V~, 3500 W
- with professional stand

0088961      40 m, H07RN-F 3G1,5, schwarz  
40 m, H07RN-F 3G1,5, black

VE 1  
PU 1



IP44

## Stromverteiler, 4-fach, IP 44

- 4 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen
- Leitung H07RN-F 3G1,5
- Zur Verwendung im Freien, IP 44
- 250 V~, 3600 W

## Power distribution, 4-fold, IP 44

- 4 safety sockets
- cable H07RN-F 3G1.5
- for outdoor use, IP 44
- 250 V~, 3600 W

0519834555      2 m, H07RN-F 3G1,5, grün-schwarz  
2 m, H07RN-F 3G1,5, green-black

VE 8  
PU 8





# Kabeltrommeln

## CEE-Steckdosenverteiler

- 2 CEE- und 4 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen
- Leitung H05RRR-F 5G2,5
- Zur Verwendung im Freien, IP 44
- 16 A, 400 V~

## CEE power distribution

- 2 CEE and 4 splash-proof safety sockets
- cable H05RRR-F 5G2.5
- for outdoor use, IP 44
- 16 A, 400 V~



IP44

0512592555

1,5 m, H05RRR-F 5G2,5, schwarz  
1.5 m, H05RRR-F 5G2,5, black

VE 1  
PU 1



4 008297 125921



**Im  
Haus**

**Rund  
ums  
Haus**

**Für den  
Profi**

# Gerätetrommeln




IP20

## Leer-Gerätetrommel, Kunststoff

- Ohne Leitung
- Für den Innenbereich

## Empty reel, plastic

- without cable
- for indoor use

0088550	Leer-Gerätetrommel, max. 50 m empty reel, max. 50 m	VE 1 PU 1	 4 006341 650122
---------	--	--------------	--



IP20


## Gerätetrommel, Kunststoff

- 1 Schutzkontaktstecker
- Leitung H05VV-F 3G1,5
- Für den Innenbereich
- 250 V~, 3500 W

## Appliance reel, plastic

- 1 safety socket
- cable H05VV-F 3G1.5
- for indoor use
- 250 V~, 3500 W

0088512	25 m, H05VV-F 3G1,5, rot 25 m, H05VV-F 3G1,5, red	VE 1 PU 1	 4 006341 651242
---------	--	--------------	--

0088520	50 m, H05VV-F 3G1,5, rot 50 m, H05VV-F 3G1,5, red	VE 1 PU 1	 4 006341 651259
---------	--	--------------	---




IP44

## Gerätetrommel, Kunststoff, kompakt, IP 44

- 1 Gummi-Schutzkontaktstecker
- Leitung H05RR-F 3G1,5
- Zur vorübergehenden Verwendung im Freien, IP 44
- 250 V~, 3500 W

## Appliance reel, plastic, compact, IP 44

- 1 safety plug made of rubber
- cable H05RR-F 3G1.5
- for temporary outdoor use, IP 44
- 250 V~, 3500 W

00885431	25 m, H05RR-F 3G1,5, schwarz 25 m, H05RR-F 3G1,5, black	VE 1 PU 1	 4 006341 667427
----------	--	--------------	--



IP44


## Gerätetrommel, Kunststoff, IP 44


- 1 Gummi-Schutzkontaktstecker
- Leitung H05RR-F 3G1,5
- Zur vorübergehenden Verwendung im Freien, IP 44
- 250 V~, 3500 W


## Appliance reel, plastic, IP 44

- 1 safety plug made of rubber
- cable H05RR-F 3G1.5
- for temporary outdoor use, IP 44
- 250 V~, 3500 W

008854861	25 m, H05RR-F 3G1,5, rot 25 m, H05RR-F 3G1,5, red	VE 1 PU 1	 4 006341 651266
-----------	--	--------------	--

0088548	25 m, H05RR-F 3G1,5, schwarz 25 m, H05RR-F 3G1,5, black	VE 1 PU 1	 4 006341 651273
---------	--	--------------	--

00885494	40 m, H05RR-F 3G1,5, schwarz 40 m, H05RR-F, 3G1,5, black	VE 1 PU 1	 4 006341 650160
----------	---	--------------	--

0088549	50 m, H05RR-F 3G1,5, schwarz 50 m, H05RR-F 3G1,5, black	VE 1 PU 1	 4 006341 651280
---------	--	--------------	--

# Gerätetrommeln

## Gerätetrommel, Kunststoff, IP 44, Profi



- 1 Gummi-Schutzkontaktstecker
- Leitung H07RN-F 3G1,5
- Zur Verwendung im Freien, IP 44
- 250 V~, 3500 W

## Appliance reel, plastic, IP 44, professional version

- 1 safety plug made of rubber
- cable H07RN-F 3G1.5
- for outdoor use, IP 44
- 250 V~, 3500 W



IP44

0088546	25 m, H07RN-F 3G1,5, rot 25 m, H07RN-F 3G1,5, red	VE 1 PU 1	 4 006341 650153
0088547	50 m, H07RN-F 3G1,5, rot 50 m, H07RN-F 3G1,5, red	VE 1 PU 1	 4 006341 651228

# Innovative Technik für Haus und Garten.



[www.rev.biz](http://www.rev.biz)

REV Ritter GmbH  
Frankenstraße 1 - 4  
D-63776 Mömbris  
Tel.: +49 6029 707-0  
Fax: +49 6029 707-400  
E-Mail: [ritter@rev.biz](mailto:ritter@rev.biz)  
[www.rev.biz](http://www.rev.biz)

59389770777 10.2011 Technische Änderungen vorbehalten  
59389770777 10.2011 Subject to change without notice