



LED AKKU-ARBEITSLEUCHE FLOOD 5 W M. POWERBANK FUNKTION SCHWARZ-ORANGE FLOOD

Art. Nr.
2620011210

EAN
4048599114322

Typ
L17-0905S

LED WORKLIGHT



- MOBIL - flexibel ohne Kabel über wiederaufladbaren & langlebigen Akku mit Powerbank (Akkulaufzeit: 2 h)
- KOMPAKT - handliche Bauform mit klappbarem Handgriff / Standfuß
- PRAKTISCH - Ein-/Ausschalter mit akkusparender 2-Stufen-Technik direkt am Gerät
- SOLIDE - bruchfestes Gehäuse mit zusätzlichem Kantenschutz
- EFFIZIENT - helle Leuchtkraft von 500 lm in tageslichtweißem Licht

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Akku-Line
Artikelnummer	2620011210
EAN-Nummer	4048599114322

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Frei positionierbar
Spannungsart	DC
IP-Schutzart	IP44
Werkstoff	Kunststoff
Nennspannung	5,0 V
Schutzklasse	III
Leuchtenlichtausbeute	100 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	7.200 K
Mit Schutzabdeckung	Ja

Leistung	5 W
Lichtstrom	500 lm
Ausstrahlungswinkel	120 °
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C – 25°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Batterietyp System	ICR18650_A
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Schwarz
Länge netto mm	38 mm
Breite netto mm	125 mm
Höhe / Tiefe netto mm	95 mm
Gewicht netto gr	188 g
B1 - Gewicht je Batterie [g]	39,1 g
B1 - Elektrochem. System	Lithium-Cobalt-Oxid
B1 - Anzahl Batterien	1
B1 - Typ_Oxaion	ICR18650
Beschreibung	Die kabellose LED Akku-Arbeitsleuchte FLOOD überzeugt durch Ihre flache und kompakte Bauform aus bruchfestem Kunststoff. Die energieeffiziente LED-Technologie der Leuchte bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer. Mit einem effizienten Akku ausgestattet sorgt die Arbeitsleuchte überall dort für Licht, wo keine Steckdose verfügbar ist. Die Handleuchte ohne Kabel ist universell einsetzbar und somit das ideale Gerät für Arbeit, Hobby und Camping. Mit der integrierten Powerbankfunktion können Sie die Leuchte auch zum Laden Ihres Smartphones nutzen. Der neigbare Standfuß kann zusätzlich über den integrierten Magnet auf metallenen Gegenständen befestigt werden. Sie ist sehr einfach handzuhaben und leicht zu transportieren. Die kompakte Handlampe mit 2-Stufenschalter bietet eine gute Leuchtkraft und ein helles Licht. Mit dem 2-Stufenschalter (50% - 100%) kann die Brenndauer der Leuchte bzw. der Akkubetrieb verlängert werden. Im Lieferumfang befindet sich ein USB-Kabel zum Aufladen.
Farbwiedergabeindex	80
Batterieladezeit	240 min
Betriebsdauer	120 min
B1 - Kapazität	1.200 mAh
B1 - Nennspannung	3,7 V
B1 - IEC-Bezeichnung	ICR18650
Batterie austauschbar	Fest verbaut
Batterie Anzahl & Typ	1 * ICR18650
B1 - Lithiumbatterie	1
B1 - wiederaufladbar	Ja
Volumen in cm³	451 cm³
Stromart / Spannungsart:	DC
USB: max. Ausgangsstrom	2,0 A

USB: max. Ausgangsleistung	10,0 W
Betriebsdauer Akku h (berechnet)	2
B1 - enthalten	Ja
Zerlegbare Lichtquelle	Ja
Energieeffizienzklasse	F
Batterie enthalten	Ja

MEDIA

Spritzwasser_Zeichen

