



LED TISCHLEUCHE TABLE LIGHT MIT RGB, DIMMBAR 58CM 6 W, SCHWARZ

LED TABLE LIGHT

Art. Nr.
2200001020

EAN
4006341727190

Typ
CL-FW06

TECHNISCHES LICHT



- **BAUART** - Ambienteleuchte für Wohn-, Schlafräume und Kinderzimmer, ideal für Tisch, Schrank oder Regal Abmessungen (LxBxH): 125 mm x 125 mm x 580 mm
- **SPEZIELL** - mit individuell einstellbarem Rainbow-Farbeffekt oder per dynamischer Sound-Steuerung ("Lichtorgel"), dimmbar über Fernbedienung
- **PRAKTISCH** - komfortable Steuerung mit Fernbedienung, dimmbare Lichtstärke
- **LANGLEBIG** - sparsame, nachhaltige Technologie mit LED's für ca. 30.000 h Betriebsstunden
- **KOMPLETT** - inklusive Netzteil mit einer Kabellänge von ca. 1,50 m zum Einstecken in eine übliche Steckdose

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Wohnraumleuchten
Artikelnummer	2200001020
EAN-Nummer	4006341727190

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Frei positionierbar
Spannungsart	AC/DC
IP-Schutzart	IP20
Werkstoff	Metall/Kunststoff
Nennspannung	230 V
Schutzklasse	III
Max. Systemleistung	6 W
Leuchtenlichtausbeute	33,33 lm/W

Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3.000 K RGB
Mit Schutzabdeckung	Ja
Leistung	6 W
Lichtstrom	200 lm
Ausstrahlungswinkel	120 °
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-15°C – 40°C
Batterietyp System	
Farbe	Schwarz
Länge netto mm	125 mm
Breite netto mm	125 mm
Höhe / Tiefe netto mm	580 mm
Gewicht netto gr	1.000 g
B1 - Gewicht je Batterie [g]	3 g
B1 - austauschbar	Ja
B1 - Elektrochem. System	Lithium-/Mangandioxid Rundzelle
B1 - Anzahl Batterien	1
B1 - Typ_Oxaion	CR2032
Beschreibung	Die LED Wohnraumleuchte Tablelight eignet sich durch ihre schmale Bauform ideal für die Platzierung auf z.B. dem Schrank, Schrank oder Regal in Wohn-, Schlafräumen, Kinderzimmer und Arbeitszimmer. Über eine Fernbedienung lässt sich die Leuchte einfach berührungslos Ein- / Ausschalten und Dimmen - auch einfach von der Couch aus. Für jede Stimmung das passende Licht - zusätzlich können verschiedene Farbeffekte ausgewählt werden, entweder statisch über die Fernbedienung oder dynamische Lichteffekte über einen Musiksound ("Lichtorgel"). Durch die spezielle Konstruktion lässt sich die Leuchte als direkte oder indirekte Beleuchtung (Licht in den Raum - Licht in die Raumecke) anwenden. Die effektive fest verbaute LED-Technologie der Ambienteleuchte bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer. Keine Installation erforderlich - im Lieferumfang befindet sich ein Netzteil zum einfachen Einstecken in eine übliche Steckdose.
Farbwiedergabeindex	80
B1 - Nennspannung	3 V
B1 - weitere Bezeichnung	DL2032, ECR2032, 5004LC, SB-T15, L14, KCR2032, KL2032, KECCR2032, LM2032, BR2032, SR2032, EA-2032C
B1 - IEC-Bezeichnung	CR2032
Batterie austauschbar	Austauschbar
Batterie Anzahl & Typ	1 * CR2032
B1 - Lithiumbatterie	1
B1 - Lithiumgewicht [mg]	65 mg
Volumen in cm ³	9.063 cm ³
Betriebsgerät / Netzteil: Schutzklasse	II
Betriebsgerät: Schutzart (IP)	IP20

B1 - enthalten	Ja
Zerlegbare Lichtquelle	Ja
Energieeffizienzklasse	G
Batterie enthalten	Ja